

Royal vineyard (par erreur)



Collection Vassal-Montpellier




659Mtp15

XI 15 s'7

Royal vineyard

ou l'annee p'cure

~~XI 15 s'7~~  
Royal vineyard  
659 MTP 15







DESIGNATION : *Royal Vineyard*  
CLOS *XI* PLANCHE *16* RANG *S* SOUCHE *7*

Vigueur : *3*

Port : *érig.* -  $\frac{1}{2}$  érig. - couché.

Date de Véraison : *23.7.68*

Date de Maturité : *19.8.68*

Pourriture : *0*

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *0*

GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*

Baie : TG - *(G)* - M - P.

disc. - sph. - *(ell.)* - ov.  
obov. - cyl. - fus.

Couleur : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s *14*  
s *2*  
s *30* avec pépins - apyrène.  
s *40* Jus : inc. - coloré.  
s *55*

DESIGNATION *Royal Vineyard*  
CLOS *XI* PLANCHE *16* RANG *S* SOUCHE *7*  
Vigueur : *3*

PORT : *érig.* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : *(L)* - *(M)* - C

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *29.7*

Date de Maturité : *19.8.69* *X* *0*

Pourriture : *0* *13*

GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - *(G)* - M - P

disc. - sph. - *(ell.)* - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s *13*  
s *21* avec pépins - apyrène  
s *32* JUS : inc. - coloré  
s *41*  
s *55*

DESIGNATION *Royal Vineyard*  
CLOS *XI* PLANCHE *16* RANG *S* souche *7*

Vigueur : *3, 5*

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *20.7.70*

Date de Maturité : *17.8.70* *X*

Pourriture : *0* *14* *+1*

GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - *(G)* - *(M)* - P.

disc. - sph. - *(ell.)* - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s *15*  
s *21* avec pépins - apyrène.  
s *32* JUS : inc. - coloré.  
s *40*  
s *55*



Année : 1967  
 Emplacement ..... ST 1657 ..... Désignation ..... Royal Vineyard ..

		D A T E S					
	Nombre total						
		8.3	13-3				
1	4	2	3				
2	4	0	1				
3	8						
4	8						
5	4	1	2				

DE 13/3/67  
0

Année / 1968  
 Emplacement ..... ST 1657 ..... Désignation ..... Royal Vineyard ..

		Dates					
	Nombre total						
		20.3	25.3				
1	6	1	6				
2	4	0	3				
3	4	0	3				
4	2	1	2				
5	3	0	3				

DE 23-3-68 - 1

Année :

Emplacement ..... XI 1657 ..... Désignation .. Royal... Vineyard! .....

Nombre		D A T : S						
total								
		24.3.						
1	6	3						
2	4	2						
3	4	2						
4	4	3						
5	4	2						
X								
X								
X								
X								
X								

*24.3.69*  
*+1*



Désignation : *Royal Vineyard*  
Emplacement : *XI 16 S7*

*s. 1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧<sup>1<sup>e</sup></sup> - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses ⑦<sup>sur N</sup> -  
duveteuses ⑧<sup>sur L</sup> - cotonneuses 9.  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤<sup>2<sup>e</sup> 3<sup>e</sup></sup> - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo: mai 65*

Désignation : *Royal Vineyard*  
Emplacement : *XI 16, S' 7 21*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux <sup>2-3</sup> (5) - velouté 6 - aranécoux (7) <sup>1</sup> -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux <sup>2-3</sup> (5) - velouté 6 - aranécoux (7) <sup>1</sup> -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) <sup>1</sup> - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) <sup>2-3</sup>
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) <sup>longes 1-2</sup> - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) <sup>3</sup> - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (8).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Vidal-66*



Emplacement : XI 16, 57 01

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRuno 66

Désignation : *Royal Vineyard*  
Emplacement : *XI 1657 A.1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court (3).
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo. 66*



Emplacement :

Désignation :

XI . 16 S7  
Royal Vineyard

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- <sup>23a19</sup>  
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 68



DENOMINATION :

EMPLACEMENT : *Royal vineyard*  
*XI 16 S7 A.2*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 14 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvoto*



N° d'ordre : 0658.15

Désignation : Royal Vineyard p e  
= Panse précoce.

Origine :

Emplacement : XI . 16 . 87

8 - Angle des nervures	1 - (2) - (3).
9 - L <sub>1</sub> /L	(1) - 2 - 3.
10 - L <sub>2</sub> /L	1 - (2).
11 - Lobes	1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme	(1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B	(1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term.	1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L <sub>3</sub> <del>XX</del> L' <sub>3</sub>	(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: (1) - (2) - (3).
Forme	: (4) - (5).
Médiane/Base	: 6 - (7) - 8.

Domergue 71